Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony 9001SK - poste de commande vide - plastique - 2 découpes - Ø30

9001SKY2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Coffret vide
Nom de l'appareil	9001SK
Nombre de découpes	2 découpes
Entrée de câble	1 entrée taraudée pour masque de 3/4"

Complémentaires

Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 30 mm
Matière	Plastique
Poids Net	0,69 kg

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 61140
Degré de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,208 cm
Largeur de l'emballage 1	12,192 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm
Poids de l'emballage (Kg)	771,106 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	210
Hauteur de l'emballage 2	101,600 cm
Largeur de l'emballage 2	101,600 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	121,920 cm
Poids de l'emballage 2	163,293 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again


Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

Le schéma ci-après illustre une enceinte à 2 trous. Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour plus d'informations sur le nombre de trous.



(1) Entrée de câble défonçable : 3/4".

a		G	
mm	po.	mm	po.
169	6.65	124	4.88

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

9001SKY2





Fiche technique du produit

9001SKY2






Image of product in real life situation

