

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9001TY1

## Harmony - Boite aluminium vide ouverture de conduit m25 un trou



### Principales

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gamme de produits | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK                           |
| Fonction produit  | Coffret vide  |
| Nom de l'appareil | 9001T   |
| Nombre de trous   | 1 trou  |
| Entrée de câble   | 1 entrée taraudée pour presse-garniture de câble de 14 mm |

### Complémentaires

|                        |  |
|------------------------|--|
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation Ø 30 mm |
| Matière                | Aluminium  |
| Poids du produit       | 1,17 kg  |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Traitement de protection               | TH   |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C  |
| Catégorie de surtension                | Il se conformer à IEC 61140                                |
| Tenue à l'environnement NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 3<br>NEMA 4<br>NEMA 6 |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,188 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 11,938 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 10,414 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,954 cm |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>  |

---

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

---

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

---

## Garantie contractuelle

---


Garantie

18 mois

---

Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.



(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

| a     |      | G    |      |
|-------|------|------|------|
| mm    | in.  | mm   | in.  |
| 101.6 | 4.00 | 69.9 | 2.75 |