# Fiche produit Caractéristiques

# 990NAD21110

Modicon - câble dériv. Modbus Plus - entre embase E/S Momentum & raccord T- 2,4m



Principales	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble connexion pour dérivation
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Câble de dérivation Modbus Plus
Destination d'accessoire / de pièce	Réseau Modbus Plus

## Complémentaires

Complementaires		
Accessoires associés	STBNMP2212	
	990NAD23010	
	990NAD23020	
	990NAD23000	
	990NAD23021	
	140CPU43412U	
	140CPU31110	
	490NRP25300	
	NWBP85002	
Compatibilité de gamme	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum	
	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum	
	Solutions d'E/S distribuées Advantys STB	
	Plateforme d'automatisme Modicon Premium	
	Lexium 15	
Longueur de câble	2,4 m	
Raccordement électrique	1 connecteur mâle SUB-D 9 coudé côté module de communication	
·	Extrémité libre côté dérivation du site local	
Poids du produit	0,169 kg	

détachée

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	160 g	
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm	
Largeur de l'emballage 1	22 cm	
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	48	
Poids de l'emballage 2	8,5 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>⊡</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit	

## Garantie contractuelle

·		
Garantie	18 mois	