

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, sous ensemble de manoeuvre seul pour commande rotative pour iC60 et IID

A9A27008

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ISW 40...125 IC60 ISW-NA IID
Type de produit ou équipement	Mécanisme de poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Style de montage de la commande rotative	Étendu

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe Débrochable
Cadenassage de la commande rotative	Cadenas en position OFF 3 cadenas maximum Verrouillable sur position 0
Emplacement de montage de poignée tournante	Latéral Façade

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	47,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	562,900 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,531 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	42,088 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Use Better

 Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	4799aa29-43df-47e5-9ded-ac5e33a3c1da
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Aucun produit chimique PFAS OCDE présent
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.