

Acti9, intercalaire 9mm, lot de 5, pour iC60 et iID

A9A27062

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9	
Type de produit ou équipement	Entretoise	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Quantité par lot	Lot de 5	

Complémentaires		
Compatibilité de gamme	Acti9 iC60	
·	Acti9 iC65	
	Acti9 iINT125	
	Acti9 iTL Vigi iC65	
	Acti9 iDPN Vigi	
	Acti9 iCT	
	Acti9 iID	
	Acti9 iID K	
	Acti9 iK60	
	Acti9 iSW	
	Acti9 iSW-NA Vigi iC65	
	Acti9 iTL	
	Acti9 Reflex iC60	
	Acti9 RCA	
	Acti9 ARA	
	Acti9 iC40	
Mode d'installation	Encliquetable	
Emplacement de montage	Rail	
Pas de 9 mm	1	
Hauteur	85 mm	
Largeur	9 mm	
Profondeur	62 mm	
Couleur	Blanc	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	81,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20

Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,039 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	28,760 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui