

## Fiche produit Caractéristiques

# A9GSB192

## ACTI9 SBI - porte-fusible - 1P - 125A - pour fusible 22x58mm



#### **Principales**

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 SBI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	1P

#### Complémentaires

Complementaires		
[In] courant assigné d'emploi	32 A	
	40 A	
	50 A	
	63 A	
	80 A	
	100 A	
	125 A	
Type de fusible	AM	
	GG	
Taille du fusible	22 x 58 mm	
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA	
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm	
Verrouillages optionnels	Non cadenassable	
Pas de 9 mm	4	
Hauteur	126,5 mm	
Largeur	35 mm	
Profondeur	70 mm	
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,525 mm² rigide	
	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,525 mm² souple	
Couple de serrage	3,5 N.m	

#### Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2060 °C
Température ambiante de stockage	-4080 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	12,75 cm	
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	7,65 cm	
Poids de l'emballage 1	200 g	

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	21 cm
Poids de l'emballage 2	1,2 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	11,241 kg

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 months	
----------	-----------	--