Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la flabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Intercalaire largeur 1 pas de 9mm

A9N27062

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9	
Type de produit ou équipement	Entretoise	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Quantité par lot	Lot de 1	

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iCT	
	Acti9 iSW	
	Acti9 iTL	
	Acti9 C120	
	Acti9 iDPN Vigi	
	Acti9 DPN	
	Acti9 C60H-DC	
	Acti9 C60PV-DC	
	Acti9 C60NA-DC	
	Acti9 ID	
	Acti9 DT60	
	Acti9 SW60-DC	
	Acti9 C120NA-DC	
Mode d'installation	Encliquetable	
Emplacement de montage	Rail	
Pas de 9 mm	1	
Hauteur	85 mm	
Largeur	9 mm	
Largeur Profondeur	9 mm 62 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	0,900 cm
Longueur de l'emballage 1	8,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	14,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	8,800 cm

Largeur de l'emballage 2	9,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,200 cm
Poids de l'emballage 2	299,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,168 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui