

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12

A9XC2412

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Connecteur
Nom de l'appareil	connecteurs TI24
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Quantité par lot	Lot de 12

Complémentaires

Mode de raccordement	Connecteur ressort 5 broche(s)
Compatibilité de gamme	Acti 9
Compatibilité produit	OF+SD 24 RCA iC60 IATL 24 Acti 9 Smartlink Reflex iC60 IOF+SD 24 IACT 24
Segment de marché	Petits commerces
Code de compatibilité	Connecteurs TI24

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	40,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,341 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.