

## Fiche produit Caractéristiques

# AL600LS52K3

### PowerPact L - 3 bornes 400/630A





#### **Principales**

a Production	
Gamme de produit	PowerPact multistandard
Gamme	PowerPact
Type de produit ou équipement	Cosse mécanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	PowerPact (PowerPact Multistandard) disjoncteur
Accessoires associés	PowerPact L-Frame

#### Complémentaires

Description des pôles	3P	
Courant nominal (In)	400600 A	
Matière	Aluminium	
Mode d'installation	Par vis	
Emplacement du raccordement	En aval En amont	
Nombre de câbles	2	
Jauge AWG	AWG 2/0	
Taille kcmil	500 kcmil	
Matière du câble	Aluminium Cuivre	
Quantité du lot	Lot de 3	

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	16,51 cm	
Largeur de l'emballage 1	13,462 cm	
Longueur de l'emballage 1	27,432 cm	
Poids de l'emballage 1	925,328 g	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	5	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm	
Poids de l'emballage 2	5,441 kg	

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

#### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
------------------