

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - Profilé cranté L=2000

AM1EC200



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type d'accessoires / pièces séparées	Montant cranté
Description d'accessoire de coffret	Rail de montage entaillé
Quantité par lot	Lot de 2 Lot de 4
Composant du démarreur étoile-triangle	Montants Rails de montage

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Profondeur	25 mm
Hauteur	2000 mm 0 mm
Entraxe fixation horizontale	1550 mm
Longueur	2000 mm
Matière	Acier recouvert de chromate de zinc
Puissance moteur kW	110 kW 160 kW 185 kW 375 kW 100 kW 220 kW 90 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Nombre d'appareils	1 2
Compatibilité produit	Pour armoire de largeur 1600 mm Pour armoire de hauteur 1600 mm
Poids Net	2,4 kg 2,98 kg
Type de rail	Cranté
Traitement de surface	Chromate de zinc
Epaisseur	2 mm
Entraxe fixation verticale	1500 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur	0 mm
	1600 mm
	40 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,250 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	200,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,950 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	2,500 cm
Largeur de l'emballage 2	5,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,900 kg
Type d'emballage 3	P2M
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	49,000 cm
Largeur de l'emballage 3	200,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	990,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui