

Fiche produit

Caractéristiques

AP9547

Carte de gestion onduleur Easy UPS 3PH - Carte de communication SNMP/WEB

Présentation

Présentation	The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Gamme de produit	Network Management Cards
Compatibilité de gamme	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Galaxy PW 2nd generation
Type de produit ou équipement	Device monitoring and management
Équipement inclus	Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	3
Normes	CISPR 32 VCCI classe A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/CEI 62040-2

Physique

Poids du produit	0,05 kg
Largeur	5,2 cm
Hauteur	4,4 cm
Profondeur	8,0 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Class A[RETURN]AS/NZS
---------------------------	---------------------------

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius
Protocole de communication	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage 1	300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	49 cm
Largeur de l'emballage 2	35 cm
Longueur de l'emballage 2	62 cm
Poids de l'emballage 2	15,08 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	352
Hauteur de l'emballage 3	114,9 cm
Largeur de l'emballage 3	97 cm
Longueur de l'emballage 3	97 cm
Poids de l'emballage 3	125,6 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Règlement RoHS chinois	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	 Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	69

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
