

Fiche technique du produit

Spécifications



Accessoire USB vers contacts secs pour cartes de gestion réseau Network Management Card, offrant une entrée et deux sorties relais à contacts secs

AP9811

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Gestion de câbles et options
Équipement fournis	Câble Ethernet cat. 5 Manuel utilisateur
Type de produit ou équipement	Contact sec
Nombre de câbles	1

Complémentaires

Consommation de courant maximale	200 mA
Tension d'entrée	5 V
Tension de sortie	12 V 35 mA CC

Généralités

Type d'alimentation	Auto alimenté par port interface ups
---------------------	--------------------------------------

Physique

Couleur	Noir
Poids Net	48,1 g
Largeur	4,16 cm
Hauteur	6,45 cm
Profondeur	2,15 cm

Conformité

Normes	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 EN 61000-4-11
Certifications du produit	CE

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-15...65 °C 0...40 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,300 cm
Largeur de l'emballage 1	25,400 cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	140,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	576
Hauteur de l'emballage 2	123,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	100,000 cm
Poids de l'emballage 2	80,960 kg



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	15 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Non
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative



