

Fiche technique du produit

Spécifications

Cartouche de batterie de remplacement Lithium Ion #173 LI



APCRBC173-LI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Li-Ion (lithium-ion)
Équipement fournis	Emballage réutilisable Tous les connecteurs nécessaires Guide d'installation
Gamme de produit	Cartouches de batterie de remplacement

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Montage de l'appareil	Armoire de batterie fermée
Tension de la batterie	50 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Argent
Poids Net	5,6 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,48 cm
Largeur de l'emballage 1	7,62 cm
Longueur de l'emballage 1	55,88 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,897 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	280 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	265 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	53
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative

