

Fiche produit Caractéristiques

ENN05045

Bte deriv. face lisse 105x105x55





Principales

Mureva BOX
Boîtier de distribution
Gris (RAL 7035)
5 pièces

Complémentaires

Montage	En saillie	
Entrée de câble	Sans	
Mode de fixation	Vissé: couvercle	
Dimensions intérieures	105 x 105 x 55 mm	
Matière	Polypropylène: corps et couvercle	
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536	
Hauteur	61 mm	
Largeur	115 mm	
Profondeur	115 mm	
Poids du produit	0,132 kg	

Environnement

Température de fonctionnement	-2540 °C
Classe IK	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe IK	IK07 se conformer à EN 50102
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm	
Poids de l'emballage 1	132 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	5	
Hauteur de l'emballage 2	12 cm	
Largeur de l'emballage 2	12 cm	
Longueur de l'emballage 2	30 cm	
Poids de l'emballage 2	660 g	

Type d'emballage 3	CAR	
Nb produits dans l'emballage 3	60	
Hauteur de l'emballage 3	33 cm	
Largeur de l'emballage 3	38 cm	
Longueur de l'emballage 3	48 cm	
Poids de l'emballage 3	9.44 ka	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Ġ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------