

## Fiche produit Caractéristiques

# ENN08131

Mureva Box - passe-câble - Ø4-20 - perçage Ø23mm - gris RAL7004 - IP55 - 960°C





#### **Principales**

Range of product	Mureva
Fonction produit	Passe-câble
Colour	Gris foncé (RAL 7004)
Quantity per package	10 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Matière	SBS (styrène butadiène styrène)
Diamètre extérieur du câble	420 mm
Diamètre de perçage	23 mm
Poids du produit	0,004 kg

#### Environnement

Operating temperature	-2540 °C	
IP-Class	IP55	

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,004 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,000 mm
Largeur de l'emballage 1	130,000 mm
Longueur de l'emballage 1	150,000 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'laptitude ou la fabilité pour des applications pour des applications prouved sa projection de la fest pas descriptions tour déterminer l'application de faits et sons le separation de la fest es produits dans le context de leur l'application ou utilisation spécifique.
Na haque utilisation sur éraitser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et apprient et tester les produits dans le context de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois