

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva FIX - Cheville filetée - perçage 6mm - Gris

ENN48935

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Equipement fournis	Outil de positionnement
Type de produit	Cheville Murafix
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	200 pièces

Complémentaires

Type de filetage	M6
Support de montage	Béton
Matière	PA (polyamide) 6/6
Diamètre de la vis	7 mm
Longueur	1,5 mm
Poids Net	0,001 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	0,060 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8400
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,618 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	67200
Hauteur de l'emballage 3	54,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 3	87,000 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non