

Fiche technique du produit

Spécifications



EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem

EVP3MM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Modem 4G
Couleur	Bleu

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EVlink EVlink parking borne de recharge EVlink EVlink Smart Wallbox borne de recharge EVlink EVlink City borne de recharge EVlink EVlink Pro AC borne de recharge
Composition du kit	1 modem 1 cordon d'alimentation sans fusible 1 plaque(s) de fixation 2 clip de montage sur rail DIN 2 vis antenne (à commander séparément)
Vitesse de transmission	150 Mbps pour liaison descendante 50 Mbps pour liaison montante
[Us] tension d'alimentation	7...32 V CC
Mode d'installation	Par clips Par vis
Type de connexion intégrée	Emplacement pour carte micro SIM (3FF) 1,8 V ou 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Largeur	76 mm
Hauteur	29 mm
Profondeur	106 mm
Poids Net	0,231 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	15...93 % sans condensation
Certifications du produit	RED EN/CEI 60950-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,7 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	499,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,645 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	65,624 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.