


Fiche technique du produit

Spécifications



Face avant blanc pour thermostat SE/SER

FAS-01

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EcoStruxure Building Expert
Type de produit ou équipement	Fascia
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce de rechange
Couleur	Blanc
Région cible	Amérique du Nord

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Expert séries SE8000 SE8300 contrôleur d'ambiance EcoStruxure Building Expert séries SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance
Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de modules	1 module 51,3 x 69 mm
Mode de fixation	Collé
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique : enjoliveur
Hauteur	120 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	25 mm

Environnement

Humidité relative	35...60 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	15...35 °C
Tenue aux chocs IK	IK05

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,3 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	1,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20 g
Type d'emballage 2	S01

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	51
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui