

Fiche produit Caractéristiques

GS2AH120

TeSys GS - Poignee ext front 30-60a 3r,12 rouge



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GS) GS1D
Type de levier de manœuvre	Avant externe
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Avec
Courant nominal interrupteur	30 A
Normes	UL CSA
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	14 cm	
Longueur de l'emballage 1	14 cm	
Poids de l'emballage 1	221 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	30	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	
Poids de l'emballage 2	7,1 kg	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	[™] Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme [☑] Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
O		

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--