

## Fiche produit Caractéristiques

## GS2AP53

### TeSys GS - Cache-borne, haut ou bas, 400a



# Principales Gamme

a Production	
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AP
Type de produit ou équipement	Cache-borne
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS2QU
Normes	UL CSA
Description des pôles	3P
Switch rated current	400 A

### Emballage

PCE	
1	
253 g	
7 cm	
17 cm	
21 cm	
S03	
13	
3,806 kg	
30 cm	
30 cm	
40 cm	
	1 253 g 7 cm 7 cm 17 cm 21 cm S03 13 3,806 kg 30 cm 30 cm

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois