

Fiche technique du produit

Spécifications



EMSE-USB Hard key pour support licence

HMIEMSEUSBL

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Machine SCADA Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de licence	Clé USB
Variante	Runtime
Compatibilité produit	Harmony iPC Windows compatible PC
Version logicielle	2023.1
Operating system requirement	Windows 11 Windows 10 64 bits Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows 8.1 Windows Server 2012 R2
Langue utilisateur	Anglais Allemand Français Chinois Italien Coréen Portugais Espagnol

Complémentaires

Catégorie de la licence	Permanent
Fonction du logiciel	HMI SCADA OEE dashboard

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Protocole de port de communication	Automation Direct Modbus TCP Master extended Automation Direct Do-more H2 series Ethernet BACnet BACnet IP CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V2 Ethernet CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V3 Ethernet CoDeSys Automation Alliance CoDeSys V2 serial Eaton Modbus TCP Eaton Modbus série CEI 60870-5-104 Ethernet FTP HTTP Keyence KV series SIO Koyo DirectLogic series Ethernet Koyo DirectLogic series SIO Matsushita FP series SIO Mitsubishi séries FX Ethernet Mitsubishi séries FX SIO Mitsubishi L series Ethernet Mitsubishi L series SIO Mitsubishi séries Q Ethernet Mitsubishi séries Q SIO Mitsubishi séries QnA Ethernet Mitsubishi séries QnA SIO Organisation Modbus maître Modbus SIO Organisation Modbus esclave Modbus SIO Organisation Modbus Modbus TCP master Organisation Modbus esclave Modbus TCP MQTT Omron EtherNet/IP CIP Omron FINS UDP Ethernet Omron FINS Hostlink serial Omron FINS/SYSMAC Gateway Emerson Process Management ROC Ethernet Schneider Electric EcoStruxure Machine Advisor Schneider Electric Modbus M340/Premium series Ethernet Siemens S7 séries Ethernet Siemens S7 -1200/1500 séries Ethernet SNMP SoftPLC Corporation SoftPLC Ethernet Schneider Electric SoMachine Ethernet GE Fanuc 90 series SRTP Ethernet Siemens TI500 series Ethernet Siemens TI500 series SIO Triconex Tricon/Trident series Ethernet Beckhoff Automation TwinCAT Ethernet Ethernet TCP/IP général SIO général Yokogawa Electric F3 séries Ethernet Yokogawa Electric F3 séries SIO GE Intelligent Platforms PACSystems SRTP Ethernet OPC UA server client OPC UA OPC DA client OPC XML client Microsoft serveur SQL Microsoft ODBC OLE DB Automation Direct Direct PAC 3000 Schneider Electric Unity Modbus Ethernet Automation Direct Koyo series Ethernet Automation Direct Koyo series SIO Automation Direct Ethernet série P Bascule RSlogix5000 séries Ethernet Bascule PLC5, SLC500 series Ethernet
Option d'hébergement	Cloud Sur site Sur appareil
Taille de la licence	1 poste
Configuration requise	1 Go RAM 2 Go espace hard-drive
Processor requirement	Intel
Résolution de l'afficheur	10000 x 10000 pixels

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	24,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	304,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.