

Fiche technique du produit

Spécifications



Esx Operator Terminal Expert Professional Build Time TeamSouscription 1 an

HMIEOTEBTP10SY

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de licence	Professionnel Licence nœud verrouillé
Variante	Buildtime
Version logicielle	V4.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bits Windows 11 64 bit
Configuration requise	8 Go de RAM 30 Go d'espace disque .NET Framework 4.7.2 or later
Langue utilisateur	Anglais Italien Chinois Espagnol Français Allemand Portugais Coréen

Complémentaires

Catégorie de la licence	Abonnement
-------------------------	------------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Protocole de port de communication	FTPS
	HTTP
	IPsec
	websocket
	Couzet Automation millenium 3 FBD
	Emerson Industrial Automation maître Modbus SIO
	Emerson Industrial Automation Modbus TCP master
	Emerson Process Management ROC Plus Ethernet
	Emerson Process Management ROC SIO
	Mitsubishi A séries Ethernet
	Mitsubishi Liaison informatique série FX
	Mitsubishi séries FX CPU direct
	Mitsubishi séries FX Ethernet
	Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client
	Mitsubishi séries Q CPU direct
	Mitsubishi séries Q QnU CPU Ethernet
	Mitsubishi série Q/QnA en série
	Organisation Modbus maître Modbus ASCII SIO
	Organisation Modbus maître Modbus SIO
	Organisation Modbus esclave Modbus SIO
	Organisation Modbus Modbus TCP master
	Organisation Modbus esclave Modbus TCP
	Omron CS/CJ/CP series host link
	Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet
	Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP
	OPC UA Foundation OPC UA server
	Bascule DF1
	Bascule DH485
	Bascule Ethernet IP
	Schneider Electric Machine expert network
	Schneider Electric maître Modbus SIO
	Schneider Electric Modbus TCP master
	Schneider Electric Modbus TCP master via USB
	Schneider Electric PacDrive
	Schneider Electric Uni-Telway
	Schneider Electric Zelio Logic
	Siemens Simatic S7 Ethernet
	Siemens Simatic S7 MPI direct
	Siemens TIA portal Ethernet
	CAN in Automation (CiA) esclave CANopen
	Esclave Profibus DP

Fonction du logiciel	Alarmes et événements
	Barcode input
	Terminal graphique
	Script en blocs
	Compound objects
	Thème couleur
	Convertisseurs
	Enregistrement des données et des opérations
	Environnement d'interface Windows ancrable
	Export avec csv et onglet délimiteur
	Expressions
	Gauges
	Icon libraries
	Image libraries
	Import export avec format csv et tab
	Import avec format csv et tab
	IT communication
	Lamps
	Layouts
	Math functions
	Développement multilingue
	Tableaux multilingues
	Liaison d'objet et propriétés
	OT communication
	Transfert projet (Ethernet, filesystem, câble USB)
	Professional screen design
	Réglages projet et application
	Project libraries
	Recettes
	Écrans (contenus et dossiers)
	Sécurité (niveaux, projets, utilisateurs)
	Simulation
	Symbols
	Tag import
	Clavier système
	Switches
	Liaison et propriétés de la cible
	Text script
	Tendance
	Variable (tableaux, liaison, propriétés, structures)
	En ligne et système d'aide intégré
	OPC UA Server
	Serveur Web API
	Web viewer remote viewing and control
Compatibilité de gamme	Harmony GTU
	Harmony GTUX
	Harmony ST6
	Harmony STM6
	Harmony STO7
	Harmony iPC
Option d'hébergement	Sur site
Durée de la licence	12 mois
Taille de la licence	Team (10 postes)
Processor requirement	Intel core i3 8th generation
	Intel core i5 8th generation
Résolution de l'affichage	320 x 240 pixels HVGA minimum
	3840 x 2160 pixels 4K UHD maximum



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non