

## Fiche produit Caractéristiques

## IMT46404

# Thorsman colliers de serrage 120x2.5 Noir, 100p





#### Principales

Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produit	Matériel d'installation Thorsman
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Noir
Quantité par emballage	Lot de 100

#### Complémentaires

o o mpromortan o o		
Diamètre de serrage minimum	3 mm	
Diamètre de serrage maximum	27 mm	
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur	
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 80 N	
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé	
Longueur	120 mm	
Largeur	2,5 mm	
Epaisseur	1,1 mm	
Poids du produit	0,031 kg	
Segment de marché	Petit commerce	

#### Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-4085 °C

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	21 cm	
Poids de l'emballage 1	37,2 g	
Type d'emballage 2	BAG	
Nb produits dans l'emballage 2	100	
Hauteur de l'emballage 2	7 cm	
Largeur de l'emballage 2	50 cm	
Longueur de l'emballage 2	70 cm	
Poids de l'emballage 2	3,77 kg	
Type d'emballage 3	S35	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 3	200	
Hauteur de l'emballage 3	15 cm	
Largeur de l'emballage 3	40 cm	
Longueur de l'emballage 3	60 cm	
Poids de l'emballage 3	8,32 kg	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<sup>™</sup> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	[화Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

#### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	Garantie	18 mois
------------------	----------	---------