

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica System+ - Boîtier de sol L 2x2x4mod ou 8 postes - métal - IK09 IP20

INS52125

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Boîte de sol
Application de l'appareil	Distribution de prises électriques
Système d'installation de câblage	Boîte de sol
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol alvéolé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Gris

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Compatibilité produit	Unica sortie - 45 mmx45 mm Unica sortie - 45 mmx90 mm
Dimension	Enveloppe: L
Montage de l'appareil	Fixé au sol
Mode de fixation	Clipsé Décharge de traction
Number of devices (45 x 45 mm)	8
Nombre de modules	2 x 8 modules
Matière du produit	Métal finition brossée
Hauteur	82 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	275 mm

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK09
Degré de protection IP	IP24
Segment de marché	Commercial Bureau École

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	31,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,858 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,990 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	84,800 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non