

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol L



INS52159

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamme                             | Unica                                        |
| Type de produit                   | Couvercle                                    |
| Système d'installation de câblage | Boîte de sol                                 |
| Type de sol                       | Sol surélevé<br>Sol alvéolé<br>Sol de cavité |
| Forme de boîte au sol             | Rectangulaire                                |
| Couleur                           | Gris                                         |

### Complémentaires

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mode d'installation | Montage encastré |
| Mode de fixation    | Bande adhésive   |
| Nombre de modules   | 16 modules       |
| Matière du produit  | Acier inoxydable |
| Hauteur             | 6 mm             |
| Largeur             | 124 mm           |
| Profondeur          | 242 mm           |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 24,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 540,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,560 kg  |

### Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                   | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Non                                                  |