

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - outil de découpe pour goulotte pvc blanc 45

ISM10908

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Goulotte
Type de produit	Outil
Matère de la goulotte	Plastique
Dimension de la goulotte	80 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm

Complémentaires

Couleur	Orange
Matière du produit	Acier
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce
Longueur	80 mm
Hauteur	230 mm
Largeur	22 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002 NF C 68-102
--------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	29,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	391,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,307 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non