

Fiche produit Caractéristiques

ISM14712P

OptiLine Mini - angle extérieur ajustable -15x35



Principales

Gamme	OptiLine	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage	
D RANGE COMPATIBILITYOptil ine		

Complémentaires

P		
Matériau de partage	Plastique	
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)	
Trunking dimension	15 x 35 mm	
Mode de fixation	Clipsé	
Réglage	Ajustable -1010 °	
Caractéristique d'environnement	Sans halogène	
Matériau	PC/ABS	
Quantity per package	Lot de 10	
Operating temperature	-1560 °C	
Longueur	39 mm	
Hauteur	37 mm	
Largeur	39 mm	

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	8 g	
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm	
Largeur de l'emballage 1	4 cm	
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm	
Type d'emballage 2	BAG	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	83 g	
Hauteur de l'emballage 2	4 cm	
Largeur de l'emballage 2	14 cm	

Longueur de l'emballage 2	18 cm	
Type d'emballage 3	S03	
Nb produits dans l'emballage 3	300	
Poids de l'emballage 3	3,008 kg	
Hauteur de l'emballage 3	30 cm	
Largeur de l'emballage 3	30 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) RoHS UE		
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--