Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 et 70 - perche d'alim. par le haut - 3200 x Ø52mm - alu. Anodisé

ISM20800

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Coffret de branchement
Type de produit ou équipement	Alimentation du câble

Complémentaires

Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité par lot	Lot de 1
Compatibilité produit	Altira dispositif de câblage Unica dispositif de câblage
Matière	Aluminium anodisé
Hauteur	3200 mm
Diamètre	52 mm
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces

Environnement

Normes	CEI 1084-2-4 SS 424 10 32
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	320,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	43,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	320,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	380,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**