

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm

ISM20808

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pied

Complémentaires

Type de pôle	À une face Double dace
Nuance de la couleur	Gris (RAL 9007)
Quantité par lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé Revêtement en poudre
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Mode de fixation	Installation mobile
Matière	Fonte moulée peint
Hauteur	29 mm
Diamètre	317 mm
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,900 cm
Largeur de l'emballage 1	31,700 cm
Longueur de l'emballage 1	31,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	10,802 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	62
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	681,724 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non