

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 et 70 - passage plancher 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire

ISM20817

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Poste
Type de produit ou équipement	Passage de plancher

Complémentaires

Type de pôle	À une face Deux boîtes d'installation Double dace Une boîte d'installation
Type de borne	À une face Double dace
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Quantité par lot	28 m
Finition de surface	Anodisé Revêtement en poudre
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	75 mm
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 NF C 68-102
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	200,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	1,016 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	21,000 cm
Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
Poids de l'emballage 2	15,018 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	224
Hauteur de l'emballage 3	65,000 cm
Largeur de l'emballage 3	120,000 cm
Longueur de l'emballage 3	210,000 cm
Poids de l'emballage 3	255,288 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non