

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - passage plancher alu 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire

ISM20857

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle service Port service
Type de produit ou équipement	Passage de plancher

Complémentaires

Présentation du produit	Avec couvercle
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité par lot	8 m
Mode de fixation	Élément de fixation de sol
Matière	Aluminium anodisé naturel
Longueur	18 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	2000 mm
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces

Environnement

Normes	SS 424 10 32 :1989
--------	--------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	2
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	203 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,5 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	15,5 cm
Longueur de l'emballage 2	205 cm
Poids de l'emballage 2	6,2 kg
Type d'emballage 3	PAL

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 3	224
Hauteur de l'emballage 3	35 cm
Largeur de l'emballage 3	114 cm
Longueur de l'emballage 3	209 cm
Poids de l'emballage 3	198 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non