

Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KBA - étrier universel - avec cable acier 3 m

KBA40ZFSU

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Canalis
Type de produit ou équipement	Support
Compatibilité produit	KBA
Montage de l'appareil de fixation	Support de fixation universel et câble en acier
Charge maximum	60 kg
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Largeur	39 mm
Profondeur	22 mm
Poids Net	105 g

Environnement

Normes	CEI 61439-6
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	100,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,006 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	20,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 3	20,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,408 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.