

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KBA - étrier de fixation universel

KBA40ZFU

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Canalis
Type de produit ou équipement	Support
Compatibilité produit	KBA
Montage de l'appareil de fixation	Suspendu sur tige filetée
Charge maximum	60 kg

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
--	------------------------

### Environnement

Normes	CEI 61439-6
--------	-------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,800 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	33,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	14,500 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	340,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	18,000 cm
Largeur de l'emballage 3	24,500 cm
Longueur de l'emballage 3	38,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,310 kg





Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

<div> <b>Empreinte environnementale</b></div>	
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Use Better	
<div> <b>Matières et Substances</b></div>	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme aux dérogations
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Again	
<div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
WEEE Label	<div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div>

Technical Illustration

Assembly's dimensions

