# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KBB - étrier universel pour cable acier

KBB40ZFSL

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Canalis |
| **Type de produit ou équipement** | Support |
| **Compatibilité produit** | KBB |
| **Montage de l'appareil de fixation** | Suspendu sur tige filetée |
| **Charge maximum** | 60 kg |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Quantité par lot** | Lot de 10 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de fixation |
| **Poids Net** | 35 g |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 61439-6 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 2,400 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 5,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 8,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 53,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 4,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 15,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 15,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 534,000 g |
| **Type d'emballage 3** | CAR |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 70 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 20,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 19,600 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Longueur de l'emballage 3** | 39,700 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 4,130 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **D9a0991d-327f-41ed-868a-951cc18803de** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |