# Fiche produit Caractéristiques

# KBD1S

Harmony - tête de manoeuvre - 60x60mm métallisé - à clé - marquage à graver



Principales	
Gamme de produits	Harmony Series K
Type de produit ou équipement	Tête de commutateur à came
Nom de composant	KBD
Compatibilité produit	Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 60 x 60 mm
Type d'unité de commande	Clé Ronis 8R1
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec métallisé marquage
Angle de commutation	45 ° 90 °

### Complémentaires

Endurance mécanique	1000000 cycle	
Largeur hors tout CAO	60 mm	
Hauteur hors tout CAO	60 mm	
Profondeur hors tout CAO	69 mm	
Poids du produit	0,068 kg	
Code de compatibilité	KBD	

#### Environnement

Traitement de protection	TC	
Température ambiante de fonctionnement	-2555 °C	
Température ambiante de stockage	-4070 °C	
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à CEI 68-2-27	
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 10150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6	
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 529 IP65 se conformer à NF C 20-010	

### Emballage

PCE	
1	
90 g	
6,9 cm	
7,3 cm	
8,3 cm	
	1 90 g 6,9 cm 7,3 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>№</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--