


Fiche produit Caractéristiques

KSA630ABTZFL21 PPC FL21 POUR ALIMENTATION





Principales Gamme de pri

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Plaque presse-étoupe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Accessoires associés	KSA630ABT4 FL21
Support de montage	Unité d'alimentation

Complémentaires

[le] courant assigné d'emploi	630 A	
Mode de fixation	Par vis	
Hauteur	227 mm	
Largeur	502 mm	
Nombre de trous	2 découpes	
Dimensions de la découpe	69 x 30 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	0,7 cm	
Largeur de l'emballage 1	22,7 cm	
Longueur de l'emballage 1	50,2 cm	
Poids de l'emballage 1	798,0 g	
Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	8	
Hauteur de l'emballage 2	47,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	62,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	92,0 cm	
Poids de l'emballage 2	20,0 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	Ġ Oui	

17 avr. 2024

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 months