

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Rallonges droites pour 3 pôles TeSys G265-500

LA9G3602

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Nom de l'appareil                          | LA9G                        |
| Type de produit ou équipement              | Extension borne             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Compatibilité de gamme                     | TeSys LC1G<br>TeSys LR9G    |
| Description des pôles                      | 3P                          |
| Quantité par lot                           | Lot de 3                    |

### Complémentaires

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Poids Net             | 0,28 kg                                   |
| Compatibilité produit | LC1G265...500<br>LC1G300...475<br>LR9G500 |
| Hauteur               | 37,5 mm                                   |
| Largeur               | 3 mm                                      |
| Profondeur            | 30 mm                                     |

### Environnement

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution         | 3 se conformer à CEI 60947-1                                       |
| Normes                     | EN/IEC 60947-1<br>UL 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>GB/T 14048 |
| Altitude de fonctionnement | 3000 m sans déclassement<br>5000 m avec facteur de réduction       |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 21,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 436,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2  | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 4,830 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 **Empreinte environnementale**

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

 **Matières et Substances**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique          | Non                                                           |
| Numéro SCIP                       | 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes             |
| sans PVC                          | Oui                                                           |

### Use Again

 **Réemballer et réusiner**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE            |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |