

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys D - Platine gv2 32a 54x200 ie c/ul

LA9ZA32442

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BZ
Nom de l'appareil	LA9Z
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Nombre de voies	1 voie
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT PH PrismaSeT Pack TeSys GV2 TeSys D PanelSeT
Compatibilité produit	LC1D GV2P GV2LE GV2ME
Description des pôles	3P
Courant admissible	32 A
[U] tension assignée d'isolement	690 V
Section de câble	6 mm² - AWG 10
Pas du jeu de barre	60 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	63 mm
Couleur	Gris

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	22 cm
Poids de l'emballage (Kg)	351 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Poids de l'emballage 2	1,406 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	16
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,866 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.