

# Fiche produit Caractéristiques

# LAD4BBVE

# TeSys D - adaptateur de bobine rétrocompatible





### **Principales**

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LAD
Type de produit ou équipement	Bobine de rénovation avec suppression de bobine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Accessoires associés	LC1D09D38

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	2448 V CA
Poids du produit	0,014 kg

### Emballage

Ellipaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,300 cm	
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	3,600 cm	
Poids de l'emballage 1	42,000 g	
Type d'emballage 2	S01	
Nb produits dans l'emballage 2	32	
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm	
Poids de l'emballage 2	1,590 kg	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<sup>™</sup> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<sup>®</sup> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois