

Fiche produit Caractéristiques

LUFP7

TeSys U - passerelle de comm. Profibus DP/ Modbus 1Profibus DP SUBD9 1RJ45 Modbus



| Principales | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | TeSys |
| Nom de l'appareil | LUF |
| Type de produit ou équipement | Passerelle de communication |
| Accessoires associés | ATV31 ATS48 Contrôleurs-démarreurs TeSys U |

Complémentaires

| Type de bus | Profibus DP Modbus |
|------------------------------|--|
| Type de connecteur | SUB-D 9 femelle bus domotique RJ45 Modbus RJ45 vers un PC |
| Nombre maximum de connexions | <= 8 esclaves Modbus |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CC +/- 10 % |
| Consommation électrique | 100 mA typique 280 mA maximum |
| Signalisation locale | DEL face avant |
| Services | Commande - type de bus: Profibus DP - fonctions disponibles: 122 mots configurables Configuration et réglage - type de bus: Fipio - fonctions disponibles: par installation de mini-messagerie de passerelle Surveillance - type de bus: Profibus DP - fonctions disponibles: 122 mots configurables |
| Poids du produit | 0,245 kg |

Environnement

| Compatibilité électromagnétique | Émission électromagnétique se conformer à CEI 50081-2 Immunité électromagnétique se conformer à CEI 61000-6-2 |
|---------------------------------|--|
| Degré de pollution | 2 se conformer à CEI 60664 |
| Température de fonctionnement | 550 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE | |
|--------------------------------|---------|--|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,8 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 13,7 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,2 cm | |
| Poids de l'emballage 1 | 218,0 g | |
| Type d'emballage 2 | S04 | |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36 | |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |

| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm | |
|---------------------------|----------|--|
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm | |
| Poids de l'emballage 2 | 8,689 kg | |

Durabilité de l'offre

| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |
|-------------------------------------|--|--|
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |
| Sans mercure | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine | |
| Information sur les exemptions RoHS | ₽ Oui | |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit | |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |

Garantie contractuelle

| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|