

# Fiche produit Caractéristiques

# LV429372

# ComPacT NSX - platine pour disjoncteurs - 3P - 106x192 pour GV7 et NSX100-250





#### **Principales**

Gamme	Linergy
Nom du produit	BZ
Nom de l'appareil	LA9Z
Type de produit ou équipement	Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
Nombre de voies	1 voie

### Complémentaires

Oomplementaires		
Compatibilité de gamme	Prisma G	
	Prisma P	
	Prisma PH	
	Spacial	
	TeSys	
	ComPacT	
Accessoires associés	GV7	
	PowerPact NJ	
	NSX100 à 250	
Description des pôles	3P	
Courant admissible	200 A - section du jeu de barre : 13 x 5 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 25 x 5 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 30 x 5 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 13 x 10 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 20 x 10 mm	
	250 A - section du jeu de barre : 30 x 10 mm	
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V	
Pas du jeu de barre	60 mm	
Largeur	104 mm	
Hauteur	190 mm	
Profondeur	63 mm	
Couleur	Gris anthracite	

#### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	9,200 cm	
Largeur de l'emballage 1	11,300 cm	
Longueur de l'emballage 1	20,800 cm	
Poids de l'emballage 1	876,000 g	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.

Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.

Il appartient à chaque utilisateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans le squelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	12	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	40 cm	
Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Poids de l'emballage 2	11,358 kg	
Type d'emballage 3	P06	
Nb produits dans l'emballage 3	48	
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm	
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm	
Poids de l'emballage 3	55 556 kg	-

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--