

Fiche produit Caractéristiques

LV429403

Compact NSX - Bobine mn 60v cc accessoire disjoncteur NSX100-630



Principales Nom de l'appa

Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSX DC
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Tension circuit de commande	60 V CC

Complémentaires

Complementalics		
Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture	
Puissance au maintien	5 W	
Courant démarrage alimentation	10 W	
Mode d'installation	Fixe	
Temps de réponse	50 ms	
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis01,5 mm²	

Emballage

•		
Poids de l'emballage (Kg)	0,124 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm	
Largeur de l'emballage 1	0,630 dm	
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	