

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03143

PrismaSeT G Active et P - Platine tarif jaune INV/NSX 100/250 - 3M-L600-RAL9003



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Isolant
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation
Normes	CEI 61439-2 NF C 15-100
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	150 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids du produit	1,08 kg
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 150 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,114 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,701 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	104,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	130,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------