

# LVS03217AX

## PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 4M -L850-Peinture RAL spéciale



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)

Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,22 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Poids de l'emballage 1	1,222 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	76 cm
Poids de l'emballage 2	7,743 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	85 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	259,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------