

# Fiche produit Caractéristiques

# LVS03285

# PrismaSeT G Active - Plastron pour tarif monobloc NSX630-15M-L600





### **Principales**

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT: fixe INV400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
Position de montage	Superposé

#### Complémentaires

Complementaires			
Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm		
	Coffret - largeur 600 mm		
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15		
Normes	CEI 61439-1		
	CEI 61439-2		
Certifications du produit	ASTA		
Finition de la surface	Texturé		
	Mat		
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud		
Couleur	Blanc (RAL 9003)		
Hauteur	750 mm		
Largeur	600 mm		
Poids du produit	2,6 kg		
Quantité du lot	Lot de 1		
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale		
	directe vertical 4P 1 direct		
	600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct		
	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct		
	600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical		
	4P 1 direct		
	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical		
	4P 1 direct 17		
	600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical		
	·		

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30

4P 1 direct 17

# Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm
Largeur de l'emballage 1	51,500 cm
Longueur de l'emballage 1	76,200 cm
Poids de l'emballage 1	2,679 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	19,000 cm
Largeur de l'emballage 2	53,500 cm
Longueur de l'emballage 2	82,200 cm
Poids de l'emballage 2	11,680 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	53,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	81,500 kg

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) declaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Sans PVC	Oui	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois			
------------------	--	--	--