

## Fiche produit Caractéristiques

## LVS03289AZ

Front plate, PrismaSeT G, for NSX/NSX Vigi(ELCB) 400/630A, 6M, horizontal, fixed, toggle, W850mm



$\overline{}$				
Ρ	rır	וחו	na	les
		ı	pu	

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produit	PrismaSeT G	
Type de produit ou équipement	Plastron	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation	
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier	
Type de plastron	Découpe	
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation	
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation	
Position de montage	Horizontale	

#### Complémentaires

Armoire - largeur 850 mm Bloc de connexion	
Bloc de connexion	
2.00 00 000	
6	
CEI 61439-1 CEI 61439-2	
ASTA	
Smooth painting	
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
- (RAL)	
300 mm	
850 mm	
1,92 kg	

Quantité du lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6
	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton
	horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6

#### Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	30 cm	
Longueur de l'emballage 1	75 cm	
Poids de l'emballage 1	1,975 kg	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	40	
Hauteur de l'emballage 2	47 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	
Poids de l'emballage 2	94,5 kg	

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	
Sans PVC	Oui	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	