



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm</p> <p>Interface homme-tableau : HSI</p> <p>Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation</p>

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,34 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4






Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	75,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,39 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,0 cm
Longueur de l'emballage 2	76,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,735 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	34,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	99,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
