
## Fiche produit Caractéristiques

# LVS03324

# PrismaSeT P Active - Plastron ISFT630 vertical - 10M





# Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe ISFT630 - contrôle : poignée de porte- fusibles - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: ISFT630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

#### Complémentaires

Complementanes	
Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,62 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Fupact ISFT630 fixe poignée de porte- fusibles horizontal 3P 1 direct 10

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	51,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm	
Poids de l'emballage 1	1,620 kg	
Type d'emballage 2	CAR	
Nb produits dans l'emballage 2	6	
Hauteur de l'emballage 2	11,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	52,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm	

Poids de l'emballage 2	10,183 kg	
Type d'emballage 3	P12	
Nb produits dans l'emballage 3	36	
Hauteur de l'emballage 3	45,500 cm	
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm	
Poids de l'emballage 3	72,500 kg	

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois