Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron NSXm/ vigi-3M-L600-horizontal-fixe-maneton - RAL satin spé

LVS03330AZ

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P : platine de montage support : NSXm horizontal installation
Position de fonctionnement	Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Peinture lisse
Couleur	Multicolore (RAL)
Hauteur	150 mm
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSXm sans fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSXm avec fixe par maneton horizontal 3P ou 4P 1 direct 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,6 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Poids de l'emballage (Kg)	642,3 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	7,453 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**