

## Fiche produit Caractéristiques

# LVS03342AZ

# Front plate, PrismaSeT P and G, transparent, for enclosure W600/W650mm, 4M



Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Transparent
Produit installé	TeSys: fixe TeSys U - horizontal installation TeSys: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 9 x3P: rail modulaire support: contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
Position de montage	Horizontale

600 mm PrismaSeT G coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4

#### Complémentaires

Complémentaires	
Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Verre
Finition de la surface	Smooth painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,98 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Powerlogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Powerlogic 4 4 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications un lisaient spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document insequent déterminer l'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications proprier sous soprones les propriers et rester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,058 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	23 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	8,672 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	36 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	81 kg

### Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
☑ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
<b>Ğ</b> Oui
Profil Environnemental Du Produit
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Oui
Produit avec composants plastiques sans halogènes